

FIG. 1




Fig. 1





Fig. 2A



Col31		Col0
iid0	127	%
iid1	127	0
iid2-29	..	0
iid30	127	0
iid31	127	0
iid32	31	0
iid33	31	32
iid34-61	..	32
iid62	31	FDS
iid63	61	230
iid64	63	32
iid65	63	64
iid66-93	..	64
iid94	63	64
iid95	63	64
iid96	95	64
iid97	95	96
iid98-125	..	96
iid126	95	96
iid127	95	96

First Inventor:

Title:

Y MULTIPLEXER

300

Instruction IDs of the first  
instruction of each octet

128 bits

Octet	IID	127 : 120	119 : 112	111 : 104	103 : 96	95 : 88	87 : 80	79 : 72	71 : 64	63 : 56	55 : 48	47 : 40	39 : 32	31 : 24	23 : 16	15 : 8	7 : 0
0	0	11111111	11111111	11111111	11111111	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
1	8	11111111	11111111	11111111	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
2	16	11111111	11111111	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
3	24	11111111	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
4	32	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
5	40	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
6	48	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
7	56	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
8	64	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
9	72	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
10	80	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
11	88	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
12	96	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
13	104	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
14	112	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
15	120	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

Fig. 3A



[illegible]

**Write Pointer = 60      “Final Select Pattern”      Single strand mode**

**Fig 3C**



